

# Quick Dry & Shine

# Agent de séchage avec des additifs pour la brillan

L'agent de séchage efficace avec des additifs pour la brillance pour les systèmes de lavage de voiture de tous types. Les composants d'entretien et hydrofuges provoquent un effet rapide et un très bon résultat de séchage avec brillance. Les composants contenant du silicone assurent le résultat brillant. Il convient également parfaitement aux stations de traitement des eaux biologiques et aux portiques de lavage. Ne contient pas d'hydrocarbures d'huile minérale. Contient du silicone. Conforme à la norme VDA (association de l'industrie automobile allemande) Classe A.

Domaines d'application

Portiques de lavage, stations de lavage, stations de libre-service etc.

### Recommandation d'application

Appliquer pur jusqu'à 1:3 à l'aide de la pompe doseuse. Consommation recommandée par voiture environ 20 ml.

## Fûts

Fûts Art. N° 20 L 473020

Valeur pH: 4,5

# Avertissements

Vérifier la compatibilité de la surface d'application avant utilisation.

### Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en êtredéduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre dispositionpour tout renseignement complémentaire.

Page 1 de 1